

■ NETTOYER  
■ PROTÉGER  
■ EMBELLIR

LES MATÉRIAUX DU BÂTIMENT



NÉGOCE  
MATÉRIAUX





GUARD INDUSTRIE  
RESPECTE L'HOMME  
ET LA NATURE

## Une des missions de Guard Industrie : allier chimie et environnement

Construire un bâtiment provoque des impacts sur l'environnement et les produits employés pour sa réalisation, son entretien ou son nettoyage sont encore trop souvent agressifs pour l'environnement. Face à ce constat, Guard Industrie s'engage depuis plus de 35 ans dans une démarche de développement durable. Nos produits sont développés selon un cahier des charges rigoureux en termes de respect de l'environnement. Nous attachons aussi une grande importance au développement, à la promotion et à la distribution de technologies vertes.



La plupart des produits Guard Industrie sont certifiés conformes LEED au regard de la quantité de COV admissible. Formulés à base d'eau sans solvants pétroliers, ils génèrent moins d'impacts sur l'environnement que les autres produits tout au long de leur cycle de vie, tout en conservant leurs performances lors de leur utilisation.

Nouvelle gamme biosourcée conçue et fabriquée en France avec des matières provenant de ressources naturelles et renouvelables au lieu de ressources limitées comme les énergies fossiles.

### **Guard Industrie fabrique des produits écologiques :**

- Formulés en phase aqueuse
- Biodégradables à plus de 90% (selon les normes OCDE)
- Avec un faible taux de COV (Composés Organiques Volatils)
- Sans solvants pétroliers / Sans silicone
- Non toxiques / Non dangereux



## Leader dans le soin des matériaux

Chez Guard Industrie nous fabriquons des produits écologiques et innovants destinés à préserver le patrimoine et la beauté des maisons et bâtiments.

Nous sommes experts dans le soin des matériaux depuis 35 ans. Pierre calcaire, marbre, granit, ardoise, tuiles, béton, ciment, carrelage, briques, terre cuite... Avec nos 4 gammes de produits, nous avons toutes les solutions pour nettoyer, protéger, traiter et embellir les matériaux.

## La PME Made in France qui conquiert le monde

Guard Industrie est une entreprise familiale à forte croissance. Sélectionnée par KPMG parmi les 5 PME les plus innovantes de France, notre société est mondialement reconnue grâce à 5 filiales et un fort réseau de distributeurs. Nos produits, distribués dans près de 60 pays sont utilisés sur plusieurs millions de m<sup>2</sup> chaque année. Notre expertise nous a permis de traiter des chantiers d'exception comme la place Tiananmen en Chine, Notre Dame de Paris et les colonnes du Vatican.



## Solutions et accompagnement sur mesure

Nous avons développé une large gamme de produits qui nous permet de répondre à des problématiques très variées. Que vous ayez un projet de rénovation, de protection, de traitement ou d'embellissement, nous avons une solution pour chacun de vos chantiers.

Nos collaborateurs vous accompagnent dans tous vos projets au quotidien de la conception du produit jusqu'à sa mise en œuvre sur votre chantier.

Nettoyants  
Décapants

Protection

Décoration et  
protection

Traitement

« Connaissez-vous le point commun entre la Basilique Saint Pierre de Rome, Notre Dame, le Petit Palais, l'université de Moscou, la Place Tian An Men, les rues de Westminster, le Musée National du Qatar, la Tour la Marseillaise, l'Eglise Orthodoxe de Paris, l'aéroport d'Hanoi et votre maison ?

Ne cherchez plus, les produits Guard Industrie ont tous traité ces ouvrages prestigieux. Faites-nous confiance et laissez-nous prendre soin de préserver votre patrimoine, vos investissements immobiliers...

Guard Industrie est la solution esthétique aux matériaux de construction, la touche finale qui fait la différence ! »

**Barnabé Wayser, Président de Guard Industrie**

## ÉTAPE I PRÉPARER & NETTOYER

**Préparez votre surface avant d'appliquer un produit de protection ou décoration.**

**Les produits de finition doivent toujours être appliqués sur une surface propre et sèche.**

Intérêt de la préparation de surface:


1. Rendre aux surfaces leur propreté d'origine.
2. Eliminer tous types de contaminations: pollution, taches grasses, résidus de ciment, efflorescences, lichens, graffiti, peinture, dépôts verts...
3. Permettre une bonne imprégnation de nos produits de protection / décoration dans les matériaux et assurer une efficacité optimale.



### CONSEIL

Toujours rincer abondamment les surfaces pour éliminer tout résidu de nettoyant avant d'appliquer le produit de finition.

Utilisez notre gamme de nettoyants pour éliminer tous types de taches et salissures. **Trouvez le nettoyant adapté grâce à notre guide de choix (p.13)**



## ÉTAPE 2 PROTÉGER & TRAITER

**Protégez vos surfaces efficacement et durablement.**

**L'utilisation de nos produits de protection et décoration permet d'obtenir les propriétés suivantes:**

- Protection hydrofuge / imperméabilisation
- Protection oléofuge / anti-taches
- Protection anti-graffiti

Utilisez notre gamme de produits de protection pour protéger tous types de matériaux. **Trouvez la protection adaptée grâce à notre guide de choix (p.33)**





# GUARD ÉCO'SENS, L'ALLIANCE DE LA CHIMIE ET DU VÉGÉTAL

## RESPONSABLE

Gamme biosourcée  
formulée avec plus de 50%  
d'ingrédients d'origine  
végétale.

## PERFORMANT

Efficacité testée et  
approuvée par des  
laboratoires internationaux.

## FRANÇAIS

Matières premières sourcées  
en France. Certification  
«Origine France Garantie».

## ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE RENOUVELÉ

Depuis 35 ans, Guard Industrie s'engage à intégrer l'écologie dès la conception de ses produits pour la sécurité de ses clients et de la planète. Aujourd'hui, la société franchit une nouvelle étape dans son engagement écologique en lançant la gamme biosourcée Guard Eco'Sens.

## FORMULATION D'ORIGINE VÉGÉTALE

La gamme Guard Eco'Sens est conçue et fabriquée en France avec des matières premières végétales, provenant de ressources naturelles et renouvelables.

L'utilisation de molécules végétales représente une alternative éco-responsable aux ressources fossiles dommageables à l'environnement.

Guard Industrie propose ainsi à ses clients une alternative aux produits traditionnels tout en maintenant un niveau de qualité optimale, en conformité totale avec les normes de sécurité en vigueur.

## CONJUGUER BIOMASSE & PERFORMANCE

Utiliser des ressources végétales sans impacter la performance de nos produits, telle est la mission que nous nous sommes fixée. Notre nouvelle gamme est issue de plusieurs années de recherche et développement et a été testée par des laboratoires extérieurs.

## DE LA NATURE AU BIDON

Nous sourçons des matières premières végétales (maïs, betterave, résine d'arbre). La matière végétale est ensuite synthétisée pour obtenir une résine biosourcée. C'est cette résine que nous intégrons dans la formulation finale de nos produits.



# UNE GAMME COMPLÈTE AU SERVICE DES MATÉRIAUX



## DECAP'LAITANCE GUARD® FORMULE VÉGÉTALE

Décapant fin de chantier  
traces de joint

- ÉLIMINE VOILES DE CIMENT ET EFFLORESCENCES
- ACTION EXPRESSE EN 5 MINUTES
- SANS NEUTRALISATION

## DECAP'SOL GUARD® FORMULE VÉGÉTALE

Nettoyant - Dégraissant  
Taches et salissures grasses

- DÉSINCRUSTE GRAISSE ET HUILE
- ACTION EXPRESSE EN 30 MINUTES
- SANS NEUTRALISATION

## PROTECTGUARD® PRO FORMULE VÉGÉTALE

Hydrofuge, oléofuge et anti-taches  
Supports poreux et peu poreux


- PROTECTION CONTRE L'EAU, LE GEL & L'HUILE
- LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
- FACILITE L'ENTRETIEN

## HYDROGUARD® PRO FORMULE VÉGÉTALE

Hydrofuge haute performance  
Supports poreux

- PROTECTION CONTRE L'EAU ET L'HUMIDITÉ
- LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
- FACILITE L'ENTRETIEN

- PAGE 12 Les essentiels
- PAGE 13 Guide de choix
- PAGE 14 Wash'Guard® **Express**
- PAGE 15 Anti-M Guard® **2 en 1**
- PAGE 16 Anti-M Guard® **24**
- PAGE 17 Anti-M Guard® **500**
- PAGE 18 Décap'Laitance Guard®
- PAGE 19 Décap'Laitance Guard® **Formule Végétale**
- PAGE 20 Net'Guard Ultra
- PAGE 21 Décap'Sol Guard® **Formule Végétale**
- PAGE 22 Décap'Facade Guard®
- PAGE 23 Décap'Rouille Guard®
- PAGE 24 Décap'Graf Guard® **2010**
- PAGE 25 Décap'Graf Guard® **2030**
- PAGE 26 Super Gom'Guard®
- PAGE 27 Références chantiers



- PAGE 30 Découvrir notre technologie
- PAGE 32 Les essentiels
- PAGE 33 Guide de choix
- PAGE 34 ProtectGuard® **Pro**
- PAGE 35 ProtectGuard® **Pro Formule Végétale**
- PAGE 36 ProtectGuard® **FT Pro**
- PAGE 37 ProtectGuard® **EM Premium**
- PAGE 38 ProtectGuard® **MG Pro**
- PAGE 39 ImperGuard® **Pro**
- PAGE 40 HydroGuard® **Pro Formule Végétale**
- PAGE 41 AntiGraffiti Guard®
- PAGE 42 Primaire Guard®
- PAGE 43 Références chantiers



PAGE 44

## PRODUITS DE DÉCORATION

- PAGE 45 Le système Béton Ciré Guard®
- PAGE 46 Béton Ciré Guard® Color
- PAGE 47 Béton Ciré Guard® Protect
- PAGE 48 Béton Ciré Guard® Finish
- PAGE 49 Références chantiers



PAGE 50


## PRODUITS DE TRAITEMENT

- PAGE 51 Guide de choix
- PAGE 52 Gliss'Guard®
- PAGE 53 Minéralisant Guard®
- PAGE 54 Minéralisant Guard® RC
- PAGE 55 Minéralisant Guard® H
- PAGE 56 Minéralisant Guard® HO



PAGE 57

## MÉMO PRODUITS



# PRODUITS NETTOYANTS

Une gamme de nettoyeurs qui assurent un nettoyage et un décapage parfait des surfaces et redonnent aux supports encrassés leur propreté d'origine.

- PAGE 14** Wash'Guard® **Express**
- PAGE 15** Anti-M Guard® **2 en 1**
- PAGE 16** Anti-M Guard® **24**
- PAGE 17** Anti-M Guard® **500**
- PAGE 18** Décap'Laitance Guard®
- PAGE 19** Décap'Laitance Guard® **Formule Végétale**
- PAGE 20** Net'Guard® **Ultra**
- PAGE 21** Décap'Sol Guard® **Formule Végétale**
- PAGE 22** Décap'Façade Guard®
- PAGE 23** Décap'Rouille Guard®
- PAGE 24** Décap'Graf Guard® **2010**
- PAGE 25** Décap'Graf Guard® **2030**
- PAGE 26** Super Gom' Guard®

## DECAP'LAITANCE GUARD®



Décapant fin de chantier  
traces de joint et  
efflorescences

- ACTION SURPUISSANTE EN 5 MINUTES
- NON CORROSIF, NON IRRITANT

ACTION  
RAPIDE



SOLS  
MURS



APPLICATION  
FACILE

3 à 6 m<sup>2</sup>  
par litre

PRODUIT  
ÉCOLOGIQUE



## WASH'GUARD® EXPRESS



Nettoyant ultra rapide  
traces noires et  
salissures

- AUTO-NETTOYANT: DÉSINCRUSTE ET RÉNOVE
- ACTION SURPUISSANTE

ACTION  
RAPIDE



SOLS, MURS,  
TOITURES



APPLICATION  
FACILE

3 à 6 m<sup>2</sup>  
par litre

SANS ACIDES  
DANGEREUX  
FAIBLE ODEUR

## ANTI-M GUARD® 2 EN 1



Traitement fongicide et  
hydrofuge concentré

- TOUT EN 1: DÉTRUIT LES DÉPÔTS VERTS ET IMPERMÉABILISE
- CURATIF ET PRÉVENTIF
- EFFICACE DÈS 2H SANS PLUIE

ULTRA  
CONCENTRÉ

1L  
concentré =  
10L  
prêt à l'emploi =  
50 m<sup>2</sup>

SOLS, MURS,  
TOITURES



APPLICATION  
FACILE

4 à 5 m<sup>2</sup>  
par litre

SANS NONYL  
PHÉNOL  
SANS CHLORE  
SANS ACIDE

## NET'GUARD ULTRA®



Nettoyant - dégraissant  
salissures grasses

- DÉSINCRUSTE GRAISSE ET HUILE
- ACTION SURPUISSANTE EN 5 MIN
- NON CORROSIF, NON IRRITANT
- FORMULE ÉCOLABEL

ACTION  
RAPIDE



SOLS



APPLICATION  
FACILE

5 à 8 m<sup>2</sup>  
par litre

PRODUIT  
ÉCOLOGIQUE



# GUIDE DE CHOIX



PRODUITS	NETTOYAGE							MATÉRIAUX						
	Taches d'humidité	Taches d'huile / graisse	Traces de pollution	Dépôts verts, lichens...	Résidus de ciment, de tartre et efflorescences	Traces de rouille	Graffitis	Béton / enduit / mortier	Marbre / granit	Pierre naturelle	Pierre artificielle	Terre cuite / brique	Carrelage	Surface peinte
Wash'Guard® Express 1 6	●		●					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Décap'Laitance Guard® 2 4					●			✓		✓	✓	✓	✓	
Décap'Laitance Guard® Formule Végétale 2 4					●			✓		✓	✓	✓	✓	
Anti-M Guard® 24 5				●				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-M Guard® 500 5				●				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-M Guard® 2 en 1 5				●				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Décap'Sol Guard® Formule Végétale 3		●	●					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Net'Guard® Ultra 3		●	●					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Décap'Façade Guard® 6			●					✓		✓		✓	✓	
Décap'Rouille Guard®						●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Décap'Graf Guard® 2010 et 2030							●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Code produit 1415

## Nettoyant à action ultra rapide Élimine traces noires et pollution

### Produit surpuissant

Wash'Guard® Express est formulé à base de matières actives surpuissantes permettant le nettoyage immédiat et en profondeur de toutes les salissures envahissant les matériaux du bâtiment (salissures liées à l'humidité, pollution atmosphérique, traces de feuilles, etc.).

### Action expresse

Wash'Guard® Express permet de désincruster et rénover les matériaux ultra rapidement. Les supports retrouvent leur aspect d'origine en moins d'une heure sans dégradation de leur teinte ou de leurs propriétés mécaniques.

### AVANTAGES

- ACTION SURPUISSANTE ET ULTRA RAPIDE
- DÉSINCRUSTE ET RÉNOVE EN 30 MINUTES
- POLYVALENT

### CONSEIL

Pour un résultat durable, nous vous recommandons d'appliquer après le nettoyage le produit de protection Guard Industrie adapté à votre matériau.

### À utiliser sur :

terrasses, murs, toitures, balcons, fontaines, bassins, clôtures, coques de bateaux, courts de tennis, etc.

### Idéal pour nettoyer :

enduit, crépi, béton, tomette, ardoise, brique, pierre naturelle ou reconstituée, bois, matériau composite, etc.

### EXTÉRIEUR

### SOLS, MURS, TOITURES



### PACKAGINGS 5, 20 L



### ACTION EXPRESSE



### OUTILS D'APPLICATION




Pulvérisateur

### RENDEMENT

3 à 6 m<sup>2</sup>  
par litre

### VIDÉO D'APPLICATION





## ANTI-M GUARD® 2 EN 1

Code produit 7125

# Traitement fongicide et hydrofuge concentré Nettoie et imperméabilise en une application

### Action 2 en 1

Anti-M Guard® 2 en 1 est un produit tout en un. Il permet de nettoyer et d'imperméabiliser en un seul passage.

#### 1. Traitement curatif et fongicide:

Élimine toute la végétation parasitaire (traces vertes ou rouges, lichens, champignons, algues...) qui est ensuite éliminée par la pluie.

#### 2. Traitement préventif hydrofuge:

Les propriétés imperméabilisantes protègent les matériaux et limitent la réapparition des végétaux.

### Formule Pro ultra concentrée

1 litre de concentré permet de réaliser 10 litres de produit prêt à l'emploi soit 50 m<sup>2</sup> de traitement.

### Respecte les matériaux

Anti-M Guard® 2 en 1 ne contient pas de chlore ni de solvants organiques. Il est totalement inoffensif vis-à-vis des surfaces traitées et n'altère pas leur teinte.

## AVANTAGES

- **TOUT EN 1: NETTOYANT ET IMPERMÉABILISANT**
- **ULTRA CONCENTRÉ**
- **EFFET LONGUE DURÉE**
- **EFFICACE DÈS 2H SANS PLUIE**
- **SANS CHLORE**

### À utiliser sur :

terrasses, murs, toitures, balcons, fontaines, bassins, clôtures, coques de bateaux, courts de tennis, etc.

### Idéal pour nettoyer :

tomette, béton, brique, enduit, pierre naturelle ou reconstituée, ardoise, bois, etc.

### EXTÉRIEUR

### SOLS, MURS, TOITURES



### PACKAGINGS 5, 20 L



### OUTILS D'APPLICATION



Pulvérisateur

### RENDEMENT

1L de concentré  
=  
10L prêt à l'emploi  
=  
50 m<sup>2</sup> de traitement





## ANTI-M GUARD® 24

Code produit 7120

# Traitement fongicide prêt à l'emploi Élimine dépôts verts, lichens et champignons

### Traitement curatif et préventif

Anti-M Guard® 24 détruit toute la végétation parasitaire qui est ensuite éliminée par la pluie ou par simple nettoyage.

Les matières actives d'Anti-M Guard® 24 sont fixées dans le support. Elles limitent la prolifération des dépôts verts, rouges, lichens et rendent la germination des végétaux parasites plus difficile. Anti-M Guard® 24 est idéal en traitement préventif avant peinture.

### Respecte les matériaux

Anti-M Guard® 24 ne contient pas de chlore ni de solvants organiques. Il est totalement inoffensif vis-à-vis des surfaces traitées et n'altère pas leur teinte.

### AVANTAGES

- CURATIF ET PRÉVENTIF
- FORT POUVOIR DE PÉNÉTRATION
- SANS RINÇAGE
- SANS CHLORE
- NON CORROSIF

### CONSEIL

Pour un résultat durable, nous vous recommandons d'appliquer après le nettoyage le produit de protection Guard Industrie adapté à votre matériau.

### À utiliser sur :

terrasses, murs, toitures, balcons, fontaines, bassins, clôtures, coques de bateaux, courts de tennis, etc.

### Idéal pour nettoyer :

tomette, béton, brique, enduit, pierre naturelle ou reconstituée, ardoise, bois, etc.

### EXTÉRIEUR

### SOLS, MURS, TOITURES



### PACKAGINGS 5, 20 L



### OUTILS D'APPLICATION



Pulvérisateur

### RENDEMENT

5 à 6 m<sup>2</sup>  
par litre

## ANTI-M GUARD® 48

Existe aussi en **version renforcée** avec 2 fois plus de matière active

Code produit 7130





## ANTI-M GUARD® 500

Code produit 7121

# Traitement fongicide concentré Élimine dépôts verts, lichens et champignons

### Traitement curatif et préventif

Anti-M Guard® 500 élimine radicalement les dépôts verts ou rouges, les lichens, les champignons, les algues. Anti-M Guard® 500 possède un effet rémanent qui limite la prolifération des moisissures et rend la germination des végétaux parasites plus difficile.

### Formule Pro ultra concentrée

Anti-M Guard® 500 peut être dilué jusqu'à 1 volume de produit pour 19 volumes d'eau. 1 litre de concentré permet de traiter jusqu'à 100 m<sup>2</sup>.

### Respecte les matériaux

Anti-M Guard® 500 ne contient pas de chlore ni de solvants organiques. Il est inoffensif vis-à-vis des surfaces traitées et n'altère pas leur teinte.

## AVANTAGES

- CURATIF ET PRÉVENTIF
- ULTRA CONCENTRÉ
- EFFET LONGUE DURÉE
- SANS RINÇAGE
- SANS CHLORE

### CONSEIL

Pour un résultat durable, nous vous recommandons d'appliquer après le nettoyage le produit de protection Guard Industrie adapté à votre matériau.

### À utiliser sur :

terrasses, murs, toitures, balcons, fontaines, bassins, clôtures, coques de bateaux, courts de tennis, etc.

### Idéal pour nettoyer :

tomette, béton, brique, enduit, pierre naturelle ou reconstituée, ardoise, bois, etc.

### EXTÉRIEUR

### SOLS, MURS, TOITURES



### PACKAGINGS 5, 20 L



### OUTILS D'APPLICATION




Pulvérisateur

### RENDEMENT

1L de concentré  
=  
20L prêt à l'emploi  
=  
100 m<sup>2</sup> de traitement





## DECAP'LAITANCE GUARD®

Code produit 1340

# Nettoyant fin de chantier Élimine résidus de joint, voiles de ciment et efflorescences

### Décapant fin de chantier

Décap'Laitance Guard® est un décapant qui supprime rapidement les traces de joint ou de mortier, les voiles de ciment, les dépôts de tartre et les traces d'efflorescences.

### Sans danger

Décap'Laitance Guard® est moins agressif que les autres produits du marché: il n'est ni corrosif ni irritant, ce qui limite le risque d'accidents lors de son utilisation.

### AVANTAGES

- DÉCAPANT PUISSANT
- ACTION RAPIDE
- SANS NEUTRALISATION

### CONSEIL

Pour un résultat durable, nous vous recommandons d'appliquer après le nettoyage le produit de protection Guard Industrie adapté à votre matériau.

### Idéal pour éliminer :

- les laitances de ciment après la pose de joints de carrelage,
- les traces d'efflorescences sur sols et murs,
- le tartre, etc.

### À utiliser sur :

terrasses, façades, allées de jardin, plages de piscine, etc.

### Idéal pour nettoyer :

pierres, tomettes, béton, briques, etc.

**INTÉRIEUR /  
EXTÉRIEUR**

**BIODÉGRADABLE  
À 60%**



**SOLS, MURS**



**PACKAGINGS  
2, 5, 20 L**



**OUTILS  
D'APPLICATION**




Pulvérisateur, brosse

**RENDEMENT**

**3 à 6 m<sup>2</sup>  
par litre**

**ACTION  
EXPRESSE**





# DECAP'LAITANCE GUARD®

## FORMULE VÉGÉTALE

Code produit 1345

## Décapant fin de chantier biosourcé Élimine résidus de joint, voiles de ciment et efflorescences

### Décapant nouvelle génération

Décap'Laitance Guard® Formule Végétale est un décapant de nouvelle génération destiné à supprimer rapidement les traces de joints, les laitances de mortier, voiles de ciment, dépôts de tartre et les traces d'efflorescences.

### Produit biosourcé

Décap'Laitance Guard® Formule Végétale est un produit biosourcé issu de la biomasse. Il a été formulé à base d'ingrédients d'origine végétale (colza, tournesol, canola, soja).

### AVANTAGES

- FORMULE BIOSOURCÉE: INGRÉDIENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE
- DÉCAPANT PUISSANT
- ACTION RAPIDE
- SANS NEUTRALISATION

### CONSEIL

Pour un résultat durable, nous vous recommandons d'appliquer après le nettoyage le produit de protection Guard Industrie adapté à votre matériau.

### Idéal pour éliminer :

- les laitances de ciment après la pose de joints de carrelage,
- les traces d'efflorescences sur sols et murs,
- le tartre, etc.

### À utiliser sur :

terrasses, façades, allées de jardin, plages de piscine, etc.

### Idéal pour nettoyer :

pierres, tomettes, béton, briques, etc.

INTÉRIEUR /  
EXTÉRIEUR

BIODÉGRADABLE  
À 60%



SOLS, MURS



PACKAGINGS  
2, 4, 20 L



OUTILS  
D'APPLICATION




Pulvérisateur, brosse

RENDEMENT

3 à 6 m<sup>2</sup>  
par litre

ACTION  
EXPRESSE





## NET'GUARD ULTRA®

Code produit 1352

# Nettoyant - dégraissant Élimine taches et salissures grasses

### Nettoyant surpuissant

Net'Guard® Ultra est un nettoyant dégraissant destiné à nettoyer les sols encrassés par les taches et les salissures grasses les plus tenaces (graisse alimentaire, huile minérale, pollution atmosphérique...). Son action surpuissante et rapide permet de nettoyer les sols en profondeur et de retrouver leur aspect d'origine en moins de trente minutes sans dégradation de leur aspect.

### Écologique et sans danger

Net'Guard® Ultra est composé de molécules facilement biodégradables. Il est formulé sans solvants organiques, sans soude et sans potasse. Il est non corrosif et non irritant.

### AVANTAGES

- FORT POUVOIR DÉGRAISSANT
- DÉSINCRUSTE EN PROFONDEUR
- ACTION RAPIDE
- FORMULE ECOLABEL
- CERTIFIÉ ALIMENTAIRE

### CONSEIL

Pour un résultat durable, nous vous recommandons d'appliquer après le nettoyage le produit de protection Guard Industrie adapté à votre matériau.

### À utiliser sur :

terrasses, pavés, allées de jardin, plages de piscine, abords de barbecues, etc.

### Idéal pour nettoyer :

béton, pierre naturelle ou artificielle, tomette, terre cuite, marbre, carrelage, plastique, bois composite, etc.

INTÉRIEUR /  
EXTÉRIEUR

BIODÉGRADABLE  
À 60%



SOLS



PACKAGINGS  
5, 20 L



OUTILS  
D'APPLICATION





Pulvérisateur

RENDEMENT

5 à 8 m<sup>2</sup>  
par litre

ACTION  
EXPRESSE





## DECAP'SOL GUARD® FORMULE VÉGÉTALE

Code produit 1355

# Nettoyant - dégraissant biosourcé Élimine taches et salissures grasses

### Dégraissant nouvelle génération

Décap'Sol Guard® **Formule Végétale** est un nettoyant dégraissant de nouvelle génération destiné à nettoyer les sols encrassés par les taches et les salissures grasses (graisse alimentaire, huile minérale, pollution atmosphérique...).

### Produit biosourcé

Décap'Sol Guard® **Formule Végétale** est un produit biosourcé issu de la biomasse. Il a été formulé à base d'ingrédients d'origine végétale (colza, tournesol, canola, soja).

### AVANTAGES

- **FORMULE BIOSOURCÉE: INGRÉDIENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE**
- **FORT POUVOIR DÉGRAISSANT**
- **SANS NEUTRALISATION**

### CONSEIL

Pour un résultat durable, nous vous recommandons d'appliquer après le nettoyage le produit de protection Guard Industrie adapté à votre matériau.

**Idéal pour éliminer** les graisses et huiles en profondeur

### À utiliser sur :

terrasses, pavés, allées de jardin, plages de piscine, abords de barbecues, etc.

### Idéal pour nettoyer :

béton, pierre naturelle ou reconstituée, terre cuite, carrelage, grès cérame, marbre, pavés, bois composite...

**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

**BIODÉGRADABLE  
À 60%**



**SOLS**



**PACKAGINGS  
4, 20 L**



**OUTILS  
D'APPLICATION**



Pulvérisateur

**RENDEMENT**

**5 à 8 m<sup>2</sup>  
par litre**

**ACTION  
EXPRESSE**





## DECAP'FACADE GUARD®

Code produit 1451

# Décapant - dégraisseur à action rapide Élimine noircissement et pollution

### Nettoyant surpuissant

Décap'Façade Guard® est un produit spécialement destiné au décapage des façades d'immeubles fortement souillées par la pollution atmosphérique. L'action mouillante et pénétrante de Décap'Façade Guard® dissout et émulsionne parfaitement le noircissement et les salissures dues à la pollution urbaine qui seront éliminées au rinçage.

### AVANTAGES

- DISSOUT ET ÉMULSIONNE LES SALISSURES
- DÉSINCRUSTE EN PROFONDEUR
- ACTION RAPIDE EN 10 MINUTES
- FORMULE GELIFIÉE

### CONSEIL

Pour un résultat durable, nous vous recommandons d'appliquer après le nettoyage le produit de protection Guard Industrie adapté à votre matériau.

À utiliser sur :  
façades et murs

Idéal pour nettoyer :  
béton, brique, pierre  
dure, etc.

Pour le nettoyage  
des enduits, utiliser  
Wash'Guard®  
Express

EXTÉRIEUR

### MURS



PACKAGING  
25 L



ACTION  
EXPRESSE



### OUTILS D'APPLICATION



Brosse, rouleau

### RENDEMENT

2 à 3 m<sup>2</sup>  
par litre





## DECAP'ROUILLE GUARD®

Code produit 1440

# Décapant - nettoyant à action rapide Élimine traces de rouille et de cuivre

### Nettoyant hyperactif

Décap'Rouille Guard® supprime les traces de rouille, de sulfate de fer et de cuivre. Très polyvalent, il peut s'appliquer sur tous types de matériaux du bâtiment.

### AVANTAGES

- DÉCAPANT PUISSANT
- ACTION RAPIDE
- TRÈS POLYVALENT
- APPLICATION SIMPLE

### Application :

- Idéal sur: béton, pierre naturelle, terre cuite, carrelage (sauf faïence), revêtement thermoplastique, etc.
- Ne jamais l'utiliser sur verre, peinture, aluminium, zinc et sur une surface vitrifiée, chromée ou émaillée abîmée.

INTÉRIEUR /  
EXTÉRIEUR

### SOLS, MURS



### PACKAGING 1 L



### ACTION EXPRESSE



### OUTILS D'APPLICATION



Brosse

### RENDEMENT

5 à 8 m<sup>2</sup>  
par litre





## DECAP'GRAF GUARD® 2010

Code produit 1210

# Nettoyant graffitis Élimine résidus, spectres et auréoles

### Nettoyant graffitis spécial anti-spectre et anti-auréole

Décap'Graf Guard® 2010 élimine complètement les taches ou les résidus d'encre et de peintures qui pourraient persister après le nettoyage des graffitis. Il est idéal pour l'enlèvement des auréoles et des spectres résiduels après l'utilisation de Décap'Graf Guard® 2030.

### Nettoyant surfaces protégées

Décap'Graf Guard® 2010 permet également d'éliminer les graffitis sur les supports protégés avec un produit bi-composant de la gamme Guard Industrie.

### AVANTAGES

- ÉLIMINE LES SPECTRES ET LES RÉSIDUS D'ENCRE
- FORT POUVOIR DE PÉNÉTRATION
- N'ALTÈRE PAS LES MATÉRIAUX OU LA PROTECTION

### CONSEIL

Pour un résultat durable, nous vous recommandons d'appliquer après le nettoyage le produit de protection Guard Industrie adapté à votre matériau.

### À utiliser sur :

façades, murs, clôtures, bâtiments neufs, anciens, rénovés, etc.

**Idéal pour nettoyer :** béton, brique, pierre naturelle, enduit, etc.

**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

### MURS



### PACKAGING

1 L



### ACTION EXPRESSE



### OUTILS D'APPLICATION



Brosse

### RENDEMENT

3 à 5 m<sup>2</sup>  
par litre





## DECAP'GRAF GUARD® 2030

Code produit 1230

# Nettoyant graffitis universel Élimine tous types de graffitis

### Nettoyant graffitis

Décap'Graf Guard® 2030 est à utiliser en première intention sur tous types de graffitis faits à l'encre ou à la peinture. Il est formulé pour les surfaces poreuses non peintes. Grâce à sa viscosité, il est particulièrement bien adapté si l'on a besoin d'une longue durée d'action.

### Nettoyant surfaces protégées

Décap'Graf Guard® 2030 permet également d'éliminer les graffitis sur les supports protégés avec un produit mono composant de la gamme Guard Industrie.

### Écologique et sans danger

Décap'Graf Guard® 2030 est beaucoup moins dangereux pour l'homme, l'environnement et la couche d'ozone (sans solvant chloré, pétrolier, NMP, NEP, etc.) que les autres produits du marché.

## AVANTAGES

- ÉLIMINE TOUS TYPES DE GRAFFITIS
- N'ALTÈRE PAS LES MATÉRIAUX OU LA PROTECTION

### CONSEIL

Pour un résultat durable, nous vous recommandons d'appliquer après le nettoyage le produit de protection Guard Industrie adapté à votre matériau.

### À utiliser sur :

façades, murs, clôtures et surfaces poreuses non peintes.

**Idéal pour nettoyer :** béton, brique, pierre naturelle, enduit, etc.

**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

**BIODÉGRADABLE  
À 80%**



**MURS**



**PACKAGINGS  
1,5 L**



**OUTILS  
D'APPLICATION**



Brosse

**RENDEMENT**

**1 à 3 m<sup>2</sup>  
par litre**

**ACTION  
EXPRESSE**





# SUPERGOM'GUARD®

Code produit 3221

## Éponge nettoyante surpuissante et sans effort

### AVANTAGES

- ÉLIMINE LES TACHES LES PLUS TENACES
- NETTOIE SANS AJOUT DE DÉTERGENT
- GRANDE POLYVALENCE
- APPLICATION SIMPLE ET RAPIDE

#### À utiliser sur tous types de matériaux:

murs peints, plinthes, interrupteurs, ménagères en inox, mobilier, parois de douche, faïence, plaques de cuisson, canapés en cuir, chaussures, tableau de bord de voiture, électroménager, liners de piscines, etc.

#### VIDÉO D'APPLICATION




# RÉFÉRENCES CHANTIERS



Maison privée, Caen  
Wash'Guard® Express sur la terrasse, la façade et le toit



Maison privée, Joué les Tours  
Décap'Laitance Guard® sur les pavés



Hôpital Le chinonais, Saint-Benoît-la-Forêt  
Wash'Guard® Express sur la terrasse




# PRODUITS DE PROTECTION

Une gamme de produits incolores hydrofuges, oléofuges et anti-graffitis offrant la meilleure protection pour tous types de surfaces et de matériaux.

- PAGE 34** ProtectGuard® **Pro**
- PAGE 35** ProtectGuard® **Pro Formule Végétale**
- PAGE 36** ProtectGuard® **FT Pro**
- PAGE 37** ProtectGuard® **EM Premium**
- PAGE 38** ProtectGuard® **MG Pro**
- PAGE 39** ImperGuard® **Pro**
- PAGE 40** HydroGuard® **Pro Formule Végétale**
- PAGE 41** AntiGraffiti Guard®
- PAGE 42** Primaire Guard®

## Technologie innovante

Guard Industrie s'engage depuis 35 ans dans le développement de produits hautement innovants. Nous utilisons des molécules technologiquement avancées: fluor, siloxane, silane, acrylique, elastomère et dioxyde de titane. Ces molécules offrent la meilleure protection hydrofuge et oléofuge du marché ainsi qu'une résistance élevée à l'abrasion.



## Technologie brevetée

Avec 12 brevets nationaux et internationaux dans le nettoyage, la protection, la coloration et la dépollution, Guard Industrie continue d'innover et de surprendre le marché de la construction.

## Technologie testée et approuvée

Les performances et l'efficacité des produits de la gamme ProtectGuard® Pro testées et approuvées par :

- **CEBTP** : Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics - service maçonneries et monuments historiques (rapport n°3182-7-663-2)
- **CSTC** : Centre scientifique et technique de la construction.
- **LRVision** : Société d'ingénierie experte en esthétique du béton.
- **SIMCO Technologies inc**: Expert en ingénierie des matériaux.
- **LMDC** : Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions.
- **Hutcher and Associates** : Consultant, spécialiste en toxicologie environnementale.
- **Lucideon** : Consultant en matériaux, produits, tests et technologie.
- **CEA** : French Alternative Energies and Atomic Energy Commission.
- **Kiwa** : Testing, Inspection and Certification services.

### Tests réalisés :

Performance hydrofuge - résistance à l'huile - absorption d'eau - résistance à l'abrasion - résistance aux UV - résistance à la pénétration des encres et des graffitis - test de toxicité - résistance aux alkali... **Tous nos rapports de tests sont disponibles sur demande.**

## Produits durables

**10 ANS**

Efficacité garantie supérieure à 10 ans

### Guard Industrie délivre une garantie de tenue de dix ans.

Le savoir faire de Guard Industrie dans le domaine de la protection hydrofuge et oléofuge des matériaux lui permet de délivrer une "Garantie de bonne tenue de dix ans" pour le monde entier\* (contrat d'assurances AXA). Cette garantie est obtenue uniquement pour les applications de la gamme ProtectGuard® Pro réalisées par un professionnel agréé Guard Industrie.

\* Excepté pour les USA et le Canada


## Produits respectueux des matériaux

### Un traitement totalement invisible

Les produits de protection Guard Industrie sont des produits d'imprégnation. Ils pénètrent dans les matériaux sans former de film en surface. Totalement invisibles après application, ils ne modifient ni la teinte, ni l'aspect du support.

### Les matériaux traités restent perméables à l'air et à la vapeur d'eau

Les produits de protection Guard Industrie ne modifient pas les caractéristiques et les propriétés des matériaux. La perte de perméabilité à la vapeur d'eau d'un support traité est inférieure à 10 % (mesure prise selon la norme DIN 52615).



## Les solutions préventives aux dégradations des matériaux



### Protection hydrofuge

Nos produits de protection préviennent la pénétration d'eau et limitent fortement les effets néfastes de l'humidité (érosion, dégradations dues aux cycles gel-dégel, efflorescences, salpêtre, formation de micro-organismes...).



### Protection oléofuge

Nos produits de protection rendent les matériaux plus résistants à la pénétration des salissures, des taches et aux agressions de la pollution. Ils assurent la pérennité des ouvrages, retardent leur vieillissement et facilitent leur nettoyage.



### Protection anti-graffitis

Nos produits de protection empêchent la pénétration des pigments d'encre. Le nettoyage des supports traités sera ainsi simplifié et plus rapide. Les tags peuvent être nettoyés à l'aide des produits anti-graffitis de la gamme Décap'Graf Guard®.

## Effet perlant

Les matériaux poreux ou peu poreux (béton, pierre naturelle ou reconstituée, marbre, grès, terre cuite...) protégés avec un produit Guard Industrie, repoussent les liquides.



## Produits adaptés aux différentes porosités



Du fait de la grande diversité des matériaux de construction, nos produits de protection ont été formulés pour s'adapter à chaque type de porosité.

Pour choisir le produit de protection le plus adapté il suffit de réaliser le test de la goutte d'eau, un test simple mais particulièrement efficace pour connaître le degré de porosité d'un matériau.

Appliquez une goutte d'eau sur votre support, le temps de pénétration de la goutte vous indiquera le produit à appliquer.

Temps de pénétration de la goutte	Degré de porosité du matériau	ProtectGuard® Pro	ProtectGuard® Pro Formule végétale	ProtectGuard® FT Pro	ProtectGuard® EM Premium	ProtectGuard® MG Pro	ImperGuard® Pro	HydroGuard® Pro Formule végétale
Instantané ou < 1 min	Poreux	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Entre 1 min et 2 min	Peu poreux	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗
> 2 min	Très peu poreux	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗

## PROTECTGUARD® PRO



**Hydrofuge et oléofuge  
Matériaux poreux**

- **PROTÈGE CONTRE L'EAU ET L'HUILE**
- **ANTI-TACHES, ANTI-GRAFFITIS**
- **INVISIBLE**

**EFFET  
PERLANT**



**SOLS  
MURS**



**APPLICATION  
FACILE**

**4 à 7 m<sup>2</sup>  
par litre**

**PRODUIT  
ÉCOLOGIQUE**



## PROTECTGUARD® FT PRO



**Hydrofuge et oléofuge  
Matériaux peu poreux**

- **PROTÈGE CONTRE L'EAU ET L'HUILE**
- **ANTI-TACHES, ANTI-SALISSURES**
- **RÉSISTANCE À L'ABRASION**
- **INVISIBLE**

**EFFET  
PERLANT**



**SOLS**



**APPLICATION  
FACILE**

**5 à 10 m<sup>2</sup>  
par litre**

**PRODUIT  
ÉCOLOGIQUE**



## PROTECTGUARD® EM PREMIUM



**Hydrofuge et oléofuge  
rehausseur de teinte  
Matériaux poreux et peu poreux**

- **ASPECT MOUILLÉ INTENSE LONGUE DURÉE**
- **PROTÈGE CONTRE L'EAU ET L'HUILE**
- **ANTI-TACHES, ANTI-SALISSURES**

**EFFET  
PERLANT**



**SOLS**



**APPLICATION  
FACILE**

Matériaux poreux:  
**10 à 20 m<sup>2</sup> / Kg**  
Matériaux peu poreux:  
**20 à 35 m<sup>2</sup> / Kg**

## PROTECTGUARD® MG PRO



**Hydrofuge et oléofuge  
Matériaux très peu poreux,  
polis et cristallisés**

- **PROTÈGE CONTRE L'EAU ET L'HUILE**
- **ANTI-TACHES, ANTI-GRAFFITIS**
- **HAUTE RÉSISTANCE À L'ABRASION**
- **INVISIBLE**

**EFFET  
PERLANT**



**SOLS  
MURS**



**APPLICATION  
FACILE**

**8 à 20 m<sup>2</sup>  
par litre**

## Choisir le produit approprié

Nos produits de protection ont été développés pour s'adapter à tous types de matériaux de construction. Le guide de choix ci-dessous vous permettra de trouver simplement le produit le mieux adapté à votre matériau et à votre problématique.

PRODUITS	PROTECTION				MATÉRIAUX POREUX					MATÉRIAUX PEU OU TRÈS PEU POREUX					
	Eau / humidité	Huile / graisse	Taches et salissures	Graffiti	Béton	Enduit / mortier	Pierre naturelle	Pierre reconstituée	Terre cuite / brique	Marbre / ardoise	Béton architectonique	Granit / grès / quartzite	Pierre naturelle ou reconstituée	Matériau poli ou cristallisé	GRC / BFUHP
ProtectGuard® Pro	●	●	●	●	✓	✓	✓	✓	✓						
ProtectGuard® Pro Formule Végétale	●	●	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ProtectGuard® FT Pro	●	●	●		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
ProtectGuard® EM Premium	●	●	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ProtectGuard® MG Pro	●	●	●	●						✓	✓	✓	✓	✓	✓
ImperGuard® Pro	●				✓	✓	✓	✓	✓						
HydroGuard® Pro Formule Végétale	●				✓	✓	✓	✓	✓						
AntiGraffiti Guard®	●	●	●	●	✓						✓				✓

## Choisir la protection antigraffiti adaptée

La plupart de nos produits de protection créent une barrière qui empêche la pénétration des pigments d'encre dans les matériaux poreux. Nos produits sont classés en deux catégories :

- Protection semi-permanente (5 graffiti) : la protection résiste à 5 enlèvements de graffiti.
- Protection permanente (10 graffiti) : la protection résiste à 10 enlèvements de graffiti.

Le guide de sélection ci-contre vous permet de choisir le produit approprié en fonction du degré de protection que vous souhaitez.

PRODUITS	TYPE DE PROTECTION	
	Protection semi-permanente (5 enlèvements de graffiti)	Protection permanente (10 enlèvements de graffiti)
ProtectGuard® Pro	●	
ProtectGuard® MG Pro	●	
AntiGraffiti Guard®		●



# PROTECTGUARD® PRO

EFFICACITÉ  
**10 ans**

Code produit **2100**

## Hydrofuge, oléofuge, anti-taches et anti-graffitis Matériaux poreux

### Hydrofuge

Sa propriété hydrofuge permet à ProtectGuard® Pro de prévenir et d'empêcher les infiltrations d'eau et d'éradiquer ainsi les effets néfastes dus à l'humidité : infiltrations, gel, salpêtre, mousses...

### Anti-taches et anti-graffitis

Par ses qualités oléofuges et anti-taches, ProtectGuard® Pro résiste à la pénétration de toutes les salissures grasses (huile, traces de pollution...) et empêche l'incrustation en profondeur de pigments de peinture (graffitis).

### Écologique

ProtectGuard® Pro est un produit écologique formulé à base d'eau, sans solvants pétroliers et sans COV.

### AVANTAGES

- PROTECTION CONTRE L'EAU, LE GEL, L'HUILE & LES GRAFFITIS
- INVISIBLE
- LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
- FACILITE L'ENTRETIEN

### Idéal pour traiter :

- pierre naturelle ou reconstituée,
- terre cuite,
- béton,
- pavé autobloquant,
- enduit,
- mortier (MPC), etc.

### À utiliser sur :

- terrasses,
- balcons,
- plages de piscine,
- abords de barbecue,
- façades ravalées,
- joints de carrelage,
- bâtiments neufs, anciens, rénovés.

INTÉRIEUR /  
EXTÉRIEUR

### EFFET PERLANT EAU + HUILE



### BIODÉGRADABLE À 100%



### PACKAGINGS 2, 5, 10, 25 L



### OUTILS D'APPLICATION



Brosse, rouleau,  
pulvérisateur

### SOLS ET MURS



### RENDEMENT

4 à 7 m<sup>2</sup>  
par litre

### VIDÉO D'APPLICATION





# PROTECTGUARD® PRO

## FORMULE VÉGÉTALE

EFFICACITÉ  
10 ans

Code produit 2104

## Hydrofuge, oléofuge et anti-taches biosourcé

### Matériaux poreux et peu poreux

#### Hydrofuge et anti-taches

ProtectGuard® Pro Formule Végétale est un produit de nouvelle génération pour la protection hydrofuge, oléofuge et anti-taches de tous les matériaux poreux et peu poreux du bâtiment.

ProtectGuard® Pro Formule Végétale prévient les principales causes de dégradations: infiltrations, taches, pollution, salissures grasses, acides faibles (jus de fruits, condiments), mousses... Il retarde le vieillissement du support et facilite son entretien. ProtectGuard® Pro Formule Végétale possède également une propriété anti-dérapante qui limite la glissance du matériau.

#### Produit biosourcé

ProtectGuard® Pro Formule Végétale est un produit biosourcé issu de la biomasse. Il a été formulé à base d'ingrédients d'origine végétale (colza, tournesol, canola, soja).

### AVANTAGES

- FORMULE BIOSOURCÉE: INGRÉDIENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE
- PROTECTION CONTRE L'EAU, LE GEL & L'HUILE
- INCOLORE
- LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
- FACILITE L'ENTRETIEN

#### Idéal pour traiter :

- pierre naturelle ou reconstituée,
- terre cuite,
- béton,
- pavé autobloquant,
- granit,
- marbre brut, etc.

#### À utiliser sur :

- terrasses,
- balcons,
- plages de piscine,
- abords de barbecue,
- joints de carrelage,
- sols neufs, anciens, rénovés.

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

#### EFFET PERLANT EAU + HUILE



#### BIODÉGRADABLE À 90%



#### PACKAGINGS 1, 4, 20 L



#### OUTILS D'APPLICATION



Brosse, rouleau

#### SOLS



#### RENDEMENT

5 à 10 m<sup>2</sup>  
par litre





# PROTECTGUARD® FT PRO

EFFICACITÉ  
**10 ans**

Code produit 2110

## Hydrofuge, oléofuge et anti-taches Matériaux peu poreux

### Hydrofuge et anti-taches

ProtectGuard® FT Pro est le produit de référence pour la protection hydrofuge et oléofuge de tous les sols peu poreux. Il prévient les principales causes de dégradations comme la pollution atmosphérique, les salissures grasses, les infiltrations, les chewing-gums... Il retarde le vieillissement du support et facilite son entretien.

### Pouvoir de pénétration exceptionnel

Ses propriétés exceptionnelles de pénétration et sa résistance à l'abrasion en font le produit idéal pour protéger les sols soumis au trafic intense.

### Écologique

ProtectGuard® FT Pro est un produit écologique formulé à base d'eau, sans solvants pétroliers et sans COV.

### AVANTAGES

- PROTECTION CONTRE L'EAU, LE GEL & L'HUILE
- RÉSISTANCE À L'ABRASION
- INVISIBLE
- LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
- FACILITE L'ENTRETIEN

### Idéal pour traiter:

- béton,
- travertin,
- pierre de Bavière,
- pierre naturelle ou reconstituée,
- granit,
- quartzite,
- grès d'Inde,
- marbre brut, etc.

### Idéal pour tous types de sols :

- allées de garage,
- halls,
- trottoirs,
- zones piétonnes,
- terrasses,
- plages de piscines,
- escaliers,
- aires de stationnement, etc.

INTÉRIEUR /  
EXTÉRIEUR

### EFFET PERLANT EAU + HUILE



### BIODÉGRADABLE À 100%



### PACKAGINGS 2, 5, 25 L



### OUTILS D'APPLICATION



Brosse, rouleau,  
pulvérisateur

### SOLS




### RENDEMENT

5 à 10 m<sup>2</sup>  
par litre

### VIDÉO D'APPLICATION





# PROTECTGUARD® EM PREMIUM

EFFICACITÉ  
5 ans

Code produit 2138

## Hydrofuge et oléofuge réhausseur de teinte Matériaux poreux et peu poreux

### Hydrofuge et anti-taches

ProtectGuard® EM Premium empêche l'eau, les taches et les salissures grasses de pénétrer dans le matériau. Il facilite l'entretien et prévient les principales causes de dégradations des matériaux comme la pollution atmosphérique, les salissures grasses... Il retarde le vieillissement du support et facilite son entretien.

### Finition "effet mouillé" intense

ProtectGuard® EM Premium donne aux surfaces minérales traitées un effet mouillé intense et longue durée qui rehausse leur couleur d'origine.

ProtectGuard® EM Premium résiste au trafic et donne un effet mouillé durable.

### AVANTAGES

- EFFET MOUILLÉ INTENSE
- PROTECTION CONTRE L'EAU, LES GRAISSES ET LES TACHES
- TENUE LONGUE DURÉE
- RENDEMENT ÉLEVÉ
- LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
- FACILITE L'ENTRETIEN

### Idéal pour traiter:

- pierre calcaire,
- terre cuite,
- brique,
- pierre naturelle ou reconstituée,
- béton,
- pierre bleue,
- marbre,
- ardoise,
- granit...

### Idéal pour tous types de sols :

- terrasses,
- allées de garage,
- balcons,
- plages de piscine, etc.

INTÉRIEUR /  
EXTÉRIEUR

### EFFET PERLANT EAU + HUILE



### SOLS



### PACKAGINGS

2, 5 KG



### OUTILS D'APPLICATION



Brosse, rouleau,  
microfibre


### RENDEMENT

Matériaux poreux:  
10 à 20 m<sup>2</sup> / Kg

Matériaux peu  
poreux:  
20 à 35 m<sup>2</sup> / Kg

### VIDÉO D'APPLICATION





# PROTECTGUARD® MG PRO

EFFICACITÉ  
**10 ans**

Code produit 2140

## Hydrofuge, oléofuge et anti-taches Matériaux très peu poreux, polis ou cristallisés

### Hydrofuge, anti-taches et anti-graffitis

ProtectGuard® MG Pro est un produit très concentré en matière active et extrêmement performant destiné à protéger les matériaux peu et très peu poreux. Il prévient la pénétration de l'eau, de l'huile, des graisses, des graffitis, des acides faibles (jus de fruits, condiments) et de tous types de salissures. ProtectGuard® MG Pro est agréé contact alimentaire et compatible avec les matériaux pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

### Protection respirante

ProtectGuard® MG Pro est un produit d'imprégnation non filmogène, le matériau reste perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Incolore après application, il ne modifie ni l'aspect, ni la nature du support traité. ProtectGuard® MG Pro résiste parfaitement aux UV et ne jaunit pas dans le temps.

### AVANTAGES

- PROTECTION CONTRE L'EAU, LE GEL, L'HUILE & LES TACHES
- HAUTE RÉSISTANCE À L'ABRASION
- 90% DE MATIÈRE ACTIVE
- INVISIBLE
- LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
- FACILITE L'ENTRETIEN

### Idéal pour traiter:

- marbre,
- granit,
- ardoise,
- grès cérame,
- quartzite,
- surfaces polies et cristallisées.

### À utiliser sur :

- terrasses,
- balcons,
- sols intérieurs,
- murs, etc.

INTÉRIEUR /  
EXTÉRIEUR

### EFFET PERLANT EAU + HUILE



PACKAGINGS  
500 ml, 5, 25 L



CERTIFIÉ CONTACT  
ALIMENTAIRE



### OUTILS D'APPLICATION



Brosse

Ne pas pulvériser

### SOLS ET MURS



### RENDEMENT

8 à 20 m<sup>2</sup>  
par litre





# IMPERGUARD® PRO

EFFICACITÉ  
**5 ans**

Code produit 2020

## Hydrofuge haute performance Matériaux poreux

### Hydrofuge haute performance

ImperGuard® Pro offre une protection hydrofuge exceptionnelle. Il pénètre en profondeur les matériaux pour les imperméabiliser et limiter les effets néfastes dus à l'humidité : pluies acides, érosion, cycles gel/dégel, formation de mousses et lichens, efflorescences, salpêtre...

### Effet "anti-poussière"

ImperGuard® Pro possède également une propriété anti-poussière qui permet de consolider en surface les matériaux.

### Efficacité rapide

Les propriétés hydrofuges d'ImperGuard® Pro sont acquises très rapidement (de quelques heures à 3 jours).

### Écologique

ImperGuard® Pro est un produit écologique formulé à base d'eau, sans solvants pétroliers et avec très peu de COV.

## AVANTAGES

- PROTECTION CONTRE L'EAU
- EFFET ANTI-POUSSIÈRE
- EFFICACITÉ RAPIDE
- LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
- INVISIBLE

### Idéal pour traiter:

- pierre naturelle et calcaire,
- brique,
- béton,
- enduit,
- tuile (béton, terre cuite, fibro-ciment), etc.

### À utiliser sur :

- façades,
- murs,
- toitures,
- bâtiments neufs, anciens, rénovés, etc.

### EXTÉRIEUR

### EFFET PERLANT EAU



### BIODÉGRADABLE À 90%



### PACKAGINGS 5, 20 L



### OUTILS D'APPLICATION



Brosse, rouleau,  
pulvérisateur

### RENDEMENT

**3 à 6 m<sup>2</sup>  
par litre**

### MURS ET TOITURES



### VIDÉO D'APPLICATION



Plus d'informations sur ce produit:  
[www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)



# HYDROGUARD® PRO

## FORMULE VÉGÉTALE

EFFICACITÉ  
5 ans

Code produit 2034

## Hydrofuge haute performance biosourcé Matériaux poreux

### Hydrofuge haute performance

HydroGuard® Pro Formule Végétale est un produit de nouvelle génération pour la protection hydrofuge des façades et toitures poreuses.

HydroGuard® Pro Formule Végétale protège durablement tous les matériaux minéraux poreux et permet de prévenir les principales causes de dégradations comme les infiltrations, érosion, cycle gel/dégel, formation de mousses et lichens...

Il retarde le vieillissement du support et garde son aspect neuf plus longtemps.

### Produit biosourcé

HydroGuard® Pro Formule Végétale est un produit biosourcé issu de la biomasse. Il a été formulé à base d'ingrédients d'origine végétale (colza, tournesol, canola, soja).

### AVANTAGES

- FORMULE BIOSOURCÉE: INGRÉDIENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE
- PROTECTION CONTRE L'EAU
- LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
- INCOLORE

### Idéal pour traiter:

- pierre naturelle,
- pierre calcaire,
- brique,
- béton,
- enduit,
- ardoise,
- tuile (terre cuite, béton, fibrociment), etc.

### À utiliser sur :

- façades,
- murs,
- toitures,
- bâtiments neufs, anciens, rénovés, etc.

### EXTÉRIEUR

### EFFET PERLANT EAU



### BIODÉGRADABLE À 90%



### PACKAGINGS 5, 20 L



### OUTILS D'APPLICATION



Brosse, rouleau,  
pulvérisateur

### RENDEMENT

6 à 10 m<sup>2</sup>  
par litre

### MURS ET TOITURES





# ANTI GRAFFITI GUARD®

EFFICACITÉ  
5 ans

Code produit 2212

## Protection anti-graffiti permanente Tous types de bétons

### Protection anti-graffitis permanente

AntiGraffiti Guard® protège durablement les bétons en empêchant l'incrustation des graffitis. Formulé avec des résines de nouvelle génération, il est très efficace en termes de protection de tous les bétons poreux et peu poreux contre les graffitis ou les tags de toutes natures (peintures, feutres...) et les salissures.

Une surface traitée résiste à plusieurs nettoyages (avec le nettoyeur Décap'Graf Guard® 2010) et n'a donc pas besoin d'être reprotégée après l'enlèvement des tags.

### Écologique

AntiGraffiti Guard® est un produit écologique formulé à base d'eau, sans solvants pétroliers et avec très peu de COV.

### AVANTAGES

- ANTI-GRAFFITIS PERMANENT
- RÉSISTE À PLUS DE 10 CYCLES DE NETTOYAGES
- PROTECTION CONTRE L'EAU ET LES TACHES
- RÉSISTE À L'ABRASION
- EXISTE EN FINITION SATINÉE ET BRILLANTE
- LAISSE RESPIRER LE SUPPORT

### Idéal pour traiter:

- béton,
- béton renforcé,
- béton fibré,
- BFUHP,
- GRC etc.

### À utiliser sur :

- façades,
- murs,
- bâtiments neufs, anciens, rénovés.

### INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

#### NOTE:

Il est indispensable d'appliquer le Primaire Guard® avant la mise en œuvre d'AntiGraffiti Guard® afin de faciliter son adhérence.

### EFFET PERLANT EAU + HUILE



### BIODÉGRADABLE À 80%



### PACKAGINGS

1,5 L



### OUTILS D'APPLICATION




Rouleau,  
pistolet HVLP

### RENDEMENT

5 à 8 m<sup>2</sup>  
par litre

### MURS





## PRIMAIRE GUARD®

Code produit 9040

# Primaire incolore Permet l'accroche d'AntiGraffiti Guard

### Primaire d'accroche

Primaire Guard® est destiné à être utilisé comme primaire avant toute application d'AntiGraffiti Guard®.

Primaire Guard® facilite l'adhérence par sa capacité à se fixer fortement sur le matériau. Il permet ainsi d'assurer la parfaite tenue de la protection.

Primaire Guard® est un produit d'imprégnation, il laisse le support perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

### Écologique

Primaire Guard® est un produit écologique formulé à base d'eau, sans solvants pétroliers et avec très peu de COV.

### AVANTAGES

- GARANTIT L'ADHÉRENCE PARFAITE D'ANTI GRAFFITI GUARD
- INCOLORE
- LAISSE RESPIRER LE SUPPORT

### Idéal pour traiter:

- béton,
- béton renforcé,
- béton fibré,
- BFUHP,
- GRC etc.

### À utiliser sur :

- façades,
- murs,
- bâtiments neufs, anciens, rénovés.

### INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

#### NOTE:

Il est indispensable d'appliquer Primaire Guard® avant la mise en œuvre d'AntiGraffiti Guard® afin de faciliter son adhérence.

### EFFET PERLANT EAU + HUILE



### BIODÉGRADABLE À 80%



### PACKAGINGS 5, 25 L



### OUTILS D'APPLICATION



Rouleau,  
pistolet HVLP



### RENDEMENT

8 à 15 m<sup>2</sup>  
par litre

### MURS



# RÉFÉRENCES CHANTIERS



- 1** Fondation Louis Vuitton, Boulogne Billancourt (Frank Gehry)  
ProtectGuard® FT Pro
- 2** Fondation Ibero Camargo, Porto Alegre (Alvaro Siza)  
ProtectGuard® Pro
- 3** Colonnade du Bernin, Place Saint Pierre, Vatican  
ProtectGuard® Pro
- 4** Place Tian An Men, Pékin  
ProtectGuard® FT Pro
- 5** Tour Horizons, Boulogne Billancourt (Jean Nouvel)  
ProtectGuard® Pro
- 6** Taj Hotel, Mumbai  
ProtectGuard® MG Pro



# PRODUITS DE DÉCORATION

Un système de béton ciré unique alliant esthétique et facilité d'application.



# BÉTON CIRÉ GUARD®

Codes produits 9920 - 9930 - 9940

## Un système de béton ciré unique alliant esthétique et facilité d'application.

### Une finition béton ciré en trois étapes: couleur + protection + cire de finition

Le kit Béton Ciré Guard® permet de réaliser un béton ciré simplement en trois étapes: couleur + protection + cire de finition. Béton Ciré Guard® est un système de finition béton ciré, il s'applique sur sols existants (dalle béton, chape béton ou sol recouvert de ragréage). Il ne crée pas de matière. Le kit contient les produits (3 x 2L) et les outils nécessaires pour réaliser 16 m<sup>2</sup> de béton ciré sur les sols intérieurs.



### AVANTAGES

- **TEINTE + PROTECTION + CIRE**
- **FACILITE L'ENTRETIEN**
- **SYSTÈME D'IMPRÉGNATION: NE CRÉE PAS DE MATIÈRE**
- **ÉCONOMIQUE**
- **EFFETS CUSTOMISABLES**

### Iéal pour les sols intérieurs soumis à un trafic domestique :

- bureaux,
- sols de maisons,
- espaces publics à trafic modéré.

### S'applique sur sols neufs ou anciens :

- dalle béton lissée fin de plus de 28 jours,
- chape ciment auto nivelante lissée fin de plus de 28 jours,
- ragréage recommandé par Guard Industrie.

Se reporter aux **fiches techniques** pour plus d'informations sur la préparation du support.

**INTÉRIEUR**

### EFFET PERLANT EAU + HUILE



### ÉCOLOGIQUE



### 4 COULEURS STANDARDS



**PACKAGINGS**  
Kit prêt à l'emploi de 3 x 2 L (disponible aussi en 5L)



### OUTILS D'APPLICATION



Lisseuse souple à enduit, balai plat microfibre. Il est aussi possible d'appliquer au gant ou chiffon microfibre, à l'éponge, etc.

### SOLS



### RENDEMENT

Environ 7 m<sup>2</sup> par litre

### VIDÉO D'APPLICATION





# BÉTON CIRÉ GUARD® COLOR

Code produit 9920

## ÉTAPE 1 : COULEUR

### Teinte et embellit

Béton Ciré Guard® Color est un produit de décoration semi-transparent qui donne une dimension esthétique aux sols sans en modifier leur minéralité.

Béton Ciré Guard® Color n'est pas une peinture destinée à opacifier le support. C'est une lasure semi-transparente qui s'imprègne de manière homogène dans le support sans modifier sa texture ni sa minéralité. Sa composition originale à base d'acrylique et de silicate permet une très bonne imprégnation et fixation des couleurs.

### Un rendu unique

Béton Ciré Guard® Color est disponible en 4 teintes intemporelles pour s'adapter à tous les intérieurs. **Béton Ciré Guard® Color étant une lasure semi-transparente, la teinte du support influe sur la couleur finale du béton ciré.**

Béton Ciré Guard® Color offre la possibilité de "jouer" avec des teintes originales et des effets de matières variés. Le geste de l'applicateur et le matériel utilisé permettent de donner des effets patinés, nuancés, moirés... ou des rendus plus homogènes.



### Application




- Application en deux ou trois passes à l'aide d'un gant microfibre ou de la lisseuse souple à enduit (outils inclus dans le kit)
- Temps de séchage entre chaque couche : 30 minutes.
- Délai avant l'étape 2: environ 1 heure.

### AVANTAGES

- DÉCORE ET EMBELLIT
- CONSERVE L'ASPECT NATUREL DU SOL
- NE CRÉE PAS D'ÉPAISSEUR





# BÉTON CIRÉ GUARD® PROTECT

Code produit 9930

## ÉTAPE 2 : PROTECTION

### Protège les sols contre l'eau et les taches

Béton Ciré Guard® Protect protège les sols intérieurs traités par Béton Ciré Guard® Color contre la pénétration de l'eau, des taches grasses et des salissures de la vie quotidienne (vin, huile, café...). Le traitement retarde ainsi le ré-encrassement du support et facilite grandement son entretien.

Béton Ciré Guard® Protect est un produit d'imprégnation, le support reste perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

Le sol ainsi protégé doit ensuite être traité avec Béton Ciré Guard® Finish afin d'assurer une couche d'usure.

### Réhausse la teinte

Béton Ciré Guard® Protect donne au support traité un effet ciré satiné et réhausse ainsi la couleur d'origine. De plus il résiste parfaitement aux UV et ne jaunit pas dans le temps.

### Application



- Application en deux à trois couches très fines à l'aide d'un balai plat microfibre propre.
- Humidifier le balai avec de l'eau et étaler finement le produit en formant des 8.
- Chevaucher d'environ 5 cm le passage précédent pour combler les manques et lisser la surface pour uniformiser le produit et enlever les surcouches.
- Temps de séchage entre chaque couche : 1 heure.
- Délai avant l'étape 3: 4 à 6 heures environ.

### AVANTAGES

- **PROTECTION TOTALE: EAU, TACHES ET GRAISSE**
- **DONNE L'ASPECT CIRÉ: APPORTE UNE FINITION SATINÉE**





## BÉTON CIRÉ GUARD® FINISH

Code produit 9940

### ÉTAPE 3 : FINITION

## Cire de finition

Béton Ciré Guard® Finish est la cire de finition destinée aux sols traités avec le système Béton Ciré Guard®. C'est une émulsion acrylique contenant des ions métalliques qui assure une couche d'usure à haute résistance. Elle permet d'améliorer la résistance au trafic et aux micro-rayures. Son utilisation facilite grandement l'entretien du sol.

## Entretien du sol ciré

Appliqué pur ou dilué, Béton Ciré Guard® Finish permet de régénérer l'aspect neuf du béton ciré, de conserver son état propre et de combler les micro-rayures. En entretien, nous conseillons d'utiliser Béton Ciré Guard® Finish à l'aide d'un balai plat microfibre: une application hebdomadaire pour les sols à trafic normal (entrées, bureaux...) et mensuelle pour les maisons individuelles (salon, cuisine, couloir, escalier...).

## Application



- Application en 2 couches très fines à l'aide d'un balai plat microfibre propre.
- Humidifier le balai avec de l'eau et étaler finement le produit en formant des 8.
- Chevaucher d'environ 5 cm le passage précédent pour combler les manques et lisser la surface pour uniformiser le produit et enlever les surcouches.
- Temps de séchage entre chaque couche : 1 heure.
- Séchage avant remise en circulation totale : 24 heures.

### AVANTAGES

- **RÉSISTE À L'ABRASION**
- **FINITION BRILLANTE**
- **NOURRIT ET RÉGÈNÈRE L'ASPECT CIRÉ**



# RÉFÉRENCES CHANTIERS



- 1** Loft privé, Asnières  
Béton Ciré Guard® - Gris perle
- 2** Loft privé, Belgique  
Béton Ciré Guard® - Gris béton
- 3** Appartement privé, Créteil  
Béton Ciré Guard® - Gris anthracite
- 4** Boutique, Italie  
Béton Ciré Guard® - Sable de Quartz
- 5** Cuisine privée, Pau  
Béton Ciré Guard® - Sable de Quartz



# PRODUITS DE TRAITEMENT

Une gamme de produits de traitement destinés à résoudre les problèmes spécifiques de surfaces glissantes, d'humidité, de matériaux friables, etc.

PAGE 52 **Gliss'Guard®**

PAGE 53 **Minéralisant Guard®**

PAGE 54 **Minéralisant Guard® RC**

PAGE 55 **Minéralisant Guard® H**

PAGE 56 **Minéralisant Guard® HO**

## Choisir le produit approprié

Nos produits de traitement ont été développés pour s'adapter à tous types de matériaux de construction. Le guide de choix ci-dessous vous permettra de trouver simplement le produit le mieux adapté à votre matériau et à votre problématique.

### TRAITEMENT ET MINÉRALISATION

PRODUITS	TRAITEMENT					MATÉRIAUX POREUX					MATÉRIAUX PEU OU TRÈS PEU POREUX		
	Protection eau / humidité	Protection huile / graisses	Protection taches et salissures	Minéralisation et consolidation de surfaces friables	Anti-dérapant pour surfaces minérales glissantes	Béton	Enduit / mortier	Pierre naturelle	Pierre reconstituée	Terre cuite / brique	Marbre / ardoise	Granit / grès / quartzite	Surface émaillée
<b>Gliss'Guard®</b>					●	✓		*	✓	✓		✓	✓
<b>Minéralisant Guard®</b>				●		✓	✓	✓	✓	✓			
<b>Minéralisant Guard® H</b>	●			●		✓	✓	✓	✓	✓			
<b>Minéralisant Guard® HO</b>	●	●	●	●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>Minéralisant Guard® RC</b>				●		✓	✓	✓	✓	✓			

\* Seulement sur pierres naturelles à base de silice



# GLISS'GUARD®

Code produit 7000

## Traitement anti-dérapant Sols minéraux glissants

### Résultat anti-dérapant efficace et durable

Une seule application de Gliss'Guard® suffit à donner un résultat anti-dérapant.

### Inoffensif pour l'utilisateur et les matériaux

Gliss'Guard® est une alternative très efficace aux autres produits du marché à base d'acide fluorhydrique qui altèrent les matériaux et sont dangereux pour l'utilisateur.

### Écologique

Gliss'Guard® est un produit écologique formulé à base d'eau, sans solvants pétroliers et avec peu de COV.

### AVANTAGES

- EFFICACE EN UNE APPLICATION
- N'ALTÈRE PAS LES MATÉRIAUX
- EFFET LONGUE DURÉE

### COMMENT CELA FONCTIONNE ?



support non traité



support traité avec Gliss'Guard®

Gliss'Guard® utilise la silice contenue dans les matériaux et réalise une réaction chimique qui va schématiquement greffer de nouvelles molécules sur celles existantes dans le support pour créer un effet anti-dérapant efficace et durable.

### Idéal pour traiter les sols peu ou non poreux:

- dalle céramique,
- terrazzo,
- granit,
- carrelage,
- émail, etc.

### À utiliser partout où les supports sont glissants lorsqu'ils sont mouillés :

- plages de piscines,
- terrasses,
- zones piétonnes,
- sol de pièce à vivre,
- hall d'entrée,
- escaliers,
- cuisine,
- salle de bain, etc.

### INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

### BIODÉGRADABLE À 90%



### RENDEMENT

8 à 10 m<sup>2</sup> par litre

### PACKAGINGS

750 ml, 5 L



### OUTILS D'APPLICATION



Pulvérisateur, spray

### SOLS





# MINERALISANT'GUARD®

EFFICACITÉ  
**10 ans**

Code produit 7200

## Durcisseur et consolidant de surface Matériaux friables poreux

### Fixateur de surface et minéralisant

Minéralisant'Guard® est un produit de traitement qui durcit, consolide et cristallise les supports friables ou les supports détériorés par les infiltrations d'eau et l'humidité.

Minéralisant'Guard® durcit tous types de pierres poreuses, briques, béton et mortiers de ciment. D'une densité très élevée Minéralisant'Guard® utilise l'eau comme véhicule pour minéraliser, durcir et cristalliser le support.

Minéralisant'Guard® possède également un effet anti poussière.

### AVANTAGES

- DURCIT ET CRISTALLISE LES MATÉRIAUX FRIABLES
- EFFET ANTI-POUSSIÈRE
- PEUT ÊTRE RECOUVERT
- INVISIBLE

**Idéal pour traiter les matériaux secs ou peu humides :**

- ciment,
- béton,
- pierre naturelle,
- brique,
- enduit, etc.

**À utiliser sur :**

- façades,
- sols,
- cuvelages,
- chapes, etc.

**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

### RENDEMENT

**2 à 5 m<sup>2</sup>  
par litre**

### PACKAGINGS

5 L



### OUTILS D'APPLICATION



Pulvérisateur

### SOLS ET MURS



Plus d'informations sur ce produit:  
[www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)



# MINERALISANT'GUARD® RC

Code produit 7202

## Traitement par injection Stoppe les remontées capillaires et assèche

### Sèche et consolide les matériaux

Minéralisant Guard® RC est un produit de traitement des murs humides, des remontées capillaires, des efflorescences et du salpêtre. Il permet l'assèchement et la consolidation des supports friables détériorés par les infiltrations d'eau et l'humidité. Il remédie ainsi aux problèmes de remontées par capillarité.

### Barrière anti-humidité

Minéralisant Guard® RC minéralise en profondeur et réalise une barrière qui empêchera toute remontée d'eau.

### AVANTAGES

- BLOQUE LES REMONTÉES D'EAU À LA BASE DES MURS
- REMÉDIE AUX PROBLÈMES D'HUMIDITÉ ET DE SALPÊTRE
- CONSOLIDE ET CRISTALLISE LES MATÉRIAUX

**Idéal pour traiter les matériaux humides ou détrem-pés :**

- béton,
- pierre naturelle,
- brique, etc.

**À utiliser sur :**

- façades et murs

**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**



**RENDEMENT**

± 2 à 3 litres par mètre


**APPLICATION**

Traitement par injection.

---

**PACKAGING**

5 L





# MINERALISANT'GUARD® H

EFFICACITÉ  
10 ans

Code produit 7203

## Durcisseur de surface et hydrofuge Matériaux friables poreux

### Fixateur de surface et minéralisant

Minéralisant Guard® H est un produit de traitement des surfaces friables, des efflorescences et du salpêtre. Minéralisant Guard® H consolide et minéralise les matériaux qui deviennent plus durs et résistants aux agressions extérieures.

### Hydrofuge

Minéralisant Guard® H possède également d'excellentes propriétés hydrofuges qui limitent de façon durable les effets néfastes dus à l'humidité, à l'érosion, aux cycles gel/dégel, à la formation de mousses et lichens...

### AVANTAGES

- **FIXE ET CONSOLIDE LES MATÉRIAUX FRIABLES**
- **EFFET ANTI-POUSSIÈRE**
- **HAUTE PROTECTION CONTRE L'EAU ET LE GEL**
- **INVISIBLE**
- **LAISSE RESPIRER LE SUPPORT**

Idéal pour traiter  
les matériaux secs  
ou peu humides :

- mortier de ciment,
- béton,
- pierre naturelle ou reconstituée,
- brique,
- enduit, etc.

À utiliser sur :

- façades,
- chapes, etc.

INTÉRIEUR /  
EXTÉRIEUR

EFFET PERLANT  
EAU



RENDEMENT

3 à 6 m<sup>2</sup>  
par litre

PACKAGINGS

5, 20 L



OUTILS  
D'APPLICATION



Brosse, rouleau,  
pulvérisateur

SOLS ET MURS



Plus d'informations sur ce produit:  
[www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)



# MINERALISANT'GUARD® HO

EFFICACITÉ  
10 ans

## Durcisseur et consolidant hydrofuge / oléofuge Matériaux poreux et peu poreux

### Durcisseur et cristallisant

Minéralisant Guard® HO consolide en profondeur les matériaux minéraux de faible cohésion. Il remédie aux principales causes de détérioration des matériaux et recrée le réseau cristallin minéral détruit afin de rendre au support traité ses propriétés mécaniques originelles.

### Hydrofuge - oléofuge

Minéralisant Guard® HO possède des propriétés hydrofuges et oléofuges qui protègent durablement les matériaux poreux et peu poreux contre la pénétration de l'eau, de l'huile et des taches de toutes natures.

### AVANTAGES

- CONSOLIDE EN PROFONDEUR
- PROTECTION CONTRE L'EAU, L'HUMIDITÉ ET LES TACHES
- INVISIBLE
- LAISSE RESPIRER LE SUPPORT

### Idéal pour traiter les matériaux secs :

- roches siliceuses et carbonatées,
- pierre naturelle ou reconstituée,
- béton,
- brique,
- terre cuite,
- ardoise, etc.

### À utiliser sur :

- façades,
- sols,
- chapes,
- monuments historiques, etc.

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

### EFFET PERLANT EAU + HUILE



### RENDEMENT

0.5 à 10 m<sup>2</sup>  
par litre

Surfaces très poreuses :  
0,5 à 2 m<sup>2</sup> / litre en 2 couches

Surfaces poreuses :  
3 à 5 m<sup>2</sup> / litre en 2 couches

Surfaces peu poreuses :  
6 à 10 m<sup>2</sup> / litre en 2 couches

### PACKAGING

5 L



### OUTILS D'APPLICATION



Pinceau, rouleau,  
pulvérisateur

### SOLS ET MURS



## PRODUITS NETTOYANTS

<p><b>WASH'GUARD<sup>®</sup> EXPRESS</b></p> <p>NETTOYANT À ACTION ULTRA RAPIDE TRACES NOIRES ET SALISSURES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto-nettoyant concentré</li> <li>• Action expresse en 30 min</li> <li>• Polyvalent: tous matériaux</li> </ul>		3 à 6 m <sup>2</sup> par litre	PAGE 14
<p><b>ANTI-M GUARD<sup>®</sup> 2 EN 1</b></p> <p>TRAITEMENT FONGICIDE ET HYDROFUGE CONCENTRÉ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Action 2 en 1: nettoie et protège</li> <li>• Curatif et préventif</li> <li>• Efficace dès 2H sans pluie</li> <li>• Ultra concentré: 1L = 10L prêt à l'emploi</li> </ul>		50 m <sup>2</sup> par litre	PAGE 15
<p><b>ANTI-M GUARD<sup>®</sup> 24</b></p> <p>NETTOYANT DÉPÔTS VERTS, LICHENS ET DES CHAMPIGNONS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curatif et préventif</li> <li>• Fort pouvoir de pénétration</li> <li>• Sans rinçage</li> <li>• Sans chlore</li> </ul>		5 à 6 m <sup>2</sup> par litre	PAGE 16
<p><b>ANTI-M GUARD<sup>®</sup> 500</b></p> <p>TRAITEMENT FONGICIDE CONCENTRÉ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curatif et préventif</li> <li>• Ultra concentré: 1L = 20L prêt à l'emploi</li> <li>• Polyvalent: tous matériaux</li> </ul>		100 m <sup>2</sup> par litre	PAGE 17
<p><b>DECAP'LAITANCE GUARD<sup>®</sup></b></p> <p>DÉCAPANT FIN DE CHANTIER TRACES DE JOINTS ET EFFLORESCENCES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Décapant puissant</li> <li>• Action expresse en 5 min</li> <li>• Polyvalent: tous matériaux</li> <li>• Intérieur et extérieur</li> <li>• Écologique biodégradable</li> </ul>		3 à 6 m <sup>2</sup> par litre	PAGE 18
<p><b>DECAP'LAITANCE GUARD<sup>®</sup></b> FORMULE VÉGÉTALE</p> <p>DÉCAPANT FIN DE CHANTIER BIOSOURCÉ TRACES DE JOINTS ET EFFLORESCENCES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produit biosourcé: ingrédients d'origine végétale</li> <li>• Décapant puissant à action expresse (5 min)</li> <li>• Polyvalent: tous matériaux</li> <li>• Intérieur et extérieur</li> <li>• Écologique biodégradable</li> </ul>		3 à 6 m <sup>2</sup> par litre	PAGE 19
<p><b>NET'GUARD ULTRA<sup>®</sup></b></p> <p>NETTOYANT - DÉGRAISSANT TACHES ET SALISSURES GRASSES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dégraissant - dégrasissant</li> <li>• Action rapide en 30 min</li> <li>• Polyvalent: tous matériaux</li> <li>• Intérieur et extérieur</li> <li>• Écologique biodégradable, formule ecolabel</li> </ul>		5 à 8 m <sup>2</sup> par litre	PAGE 20
<p><b>DECAP'SOL GUARD<sup>®</sup></b> FORMULE VÉGÉTALE</p> <p>NETTOYANT - DÉGRAISSANT BIOSOURCÉ TACHES ET SALISSURES GRASSES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produit biosourcé: ingrédients d'origine végétale</li> <li>• Dégraissant - dégrasissant à action rapide (30 min)</li> <li>• Polyvalent: tous matériaux</li> <li>• Intérieur et extérieur</li> <li>• Écologique biodégradable</li> </ul>		5 à 8 m <sup>2</sup> par litre	PAGE 21
<p><b>DECAP'FAÇADE GUARD<sup>®</sup></b></p> <p>DÉCAPANT - DÉCRASSANT NOIRCISSEMENT ET SALISSURE ATMOSPHÉRIQUE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Désincruste en profondeur</li> <li>• Action rapide et surpuissante</li> <li>• Formule gélifiée</li> </ul>		2 à 3 m <sup>2</sup> par litre	PAGE 22
<p><b>DECAP'ROUILLE GUARD<sup>®</sup></b></p> <p>NETTOYANT - DÉCAPANT TRACE DE ROUILLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimine les traces de rouille, de sulfate de fer et de cuivre</li> <li>• N'altère pas les matériaux</li> <li>• Intérieur et extérieur</li> </ul>		5 à 8 m <sup>2</sup> par litre	PAGE 23
<p><b>DECAP'GRAF GUARD<sup>®</sup> 2010</b></p> <p>NETTOYANT GRAFFITI ANTI-SPECTRES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimine les spectre et les résidus d'encre</li> <li>• Fort pouvoir de pénétration</li> <li>• N'altère pas les matériaux</li> </ul>		3 à 5 m <sup>2</sup> par litre	PAGE 24
<p><b>DECAP'GRAF GUARD<sup>®</sup> 2030</b></p> <p>NETTOYANT GRAFFITI UNIVERSEL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimine les spectre et les résidus d'encre</li> <li>• Fort pouvoir de pénétration</li> <li>• N'altère pas les matériaux</li> <li>• Écologique biodégradable</li> </ul>		1 à 3 m <sup>2</sup> par litre	PAGE 25

## PRODUITS DE PROTECTION

<p><b>PROTECTGUARD<sup>®</sup> PRO</b></p> <p>HYDROFUGE ET OLÉOFUGE ET ANTI-GRAFFITI POUR MATÉRIAUX POREUX</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection eau, taches grasses, salissures et graffitis</li> <li>• Invisible et non filmogène</li> <li>• Efficacité garantie 10 ans</li> <li>• <b>Écologique biodégradable</b></li> </ul>		<p>4 à 7 m<sup>2</sup> par litre</p>	<p>PAGE 34</p>
<p><b>FORMULE VÉGÉTALE</b></p> <p><b>PROTECTGUARD<sup>®</sup> PRO</b> FORMULE VÉGÉTALE</p> <p>HYDROFUGE ET OLÉOFUGE POUR MATÉRIAUX POREUX ET PEU POREUX</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produit biosourcé: ingrédients d'origine végétale</b></li> <li>• Protection eau, taches grasses et salissures</li> <li>• Invisible et non filmogène</li> <li>• Efficacité garantie 10 ans</li> <li>• <b>Écologique biodégradable</b></li> </ul>		<p>5 à 10 m<sup>2</sup> par litre</p>	<p>PAGE 35</p>
<p><b>PROTECTGUARD<sup>®</sup> FT PRO</b></p> <p>HYDROFUGE ET OLÉOFUGE POUR MATÉRIAUX PEU POREUX</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection eau, taches grasses, salissures</li> <li>• Haute résistance à l'abrasion</li> <li>• Invisible et non filmogène</li> <li>• Efficacité garantie 10 ans</li> <li>• <b>Écologique biodégradable</b></li> </ul>		<p>5 à 10 m<sup>2</sup> par litre</p>	<p>PAGE 36</p>
<p><b>PROTECTGUARD<sup>®</sup> EM PREMIUM</b></p> <p>HYDROFUGE, OLÉOFUGE AVEC EFFET MOUILLÉ POUR MATÉRIAUX POREUX ET PEU POREUX</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effet mouillé intense et longue durée</li> <li>• Protection eau et taches grasses</li> <li>• Économique: rendement élevé</li> <li>• Résiste à l'abrasion</li> <li>• Efficacité garantie 5 ans</li> </ul>		<p>10 à 35 m<sup>2</sup> par kilo</p>	<p>PAGE 37</p>
<p><b>PROTECTGUARD<sup>®</sup> MC PRO</b></p> <p>HYDROFUGE, OLÉOFUGE ET ANTI-GRAFFITI POUR MATÉRIAUX TRÈS PEU POREUX, POLIS OU CRISTALLISÉS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection eau, taches grasses et salissures</li> <li>• Haute résistance à l'abrasion</li> <li>• 90% de matière active</li> <li>• Invisible</li> <li>• Efficacité garantie 10 ans</li> </ul>		<p>8 à 20 m<sup>2</sup> par litre</p>	<p>PAGE 38</p>
<p><b>IMPERGUARD<sup>®</sup> PRO</b></p> <p>HYDROFUGE HAUTE PERFORMANCE POUR MATÉRIAUX POREUX</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection eau et humidité</li> <li>• Effet anti-poussière</li> <li>• Efficacité rapide</li> <li>• Invisible et non filmogène</li> <li>• Efficacité garantie 5 ans</li> <li>• <b>Écologique biodégradable</b></li> </ul>		<p>3 à 6 m<sup>2</sup> par litre</p>	<p>PAGE 39</p>
<p><b>FORMULE VÉGÉTALE</b></p> <p><b>HYDROGUARD<sup>®</sup> PRO</b> FORMULE VÉGÉTALE</p> <p>HYDROFUGE HAUTE PERFORMANCE POUR MATÉRIAUX POREUX</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Produit biosourcé: ingrédients d'origine végétale</b></li> <li>• Protection eau, humidité, mousse et gel</li> <li>• Invisible et non filmogène</li> <li>• Efficacité garantie 5 ans</li> <li>• <b>Écologique biodégradable</b></li> </ul>		<p>6 à 10 m<sup>2</sup> par litre</p>	<p>PAGE 40</p>
<p><b>ANTIGRAFFITI GUARD<sup>®</sup></b></p> <p>PROTECTION ANTI-GRAFFITI PERMANENTE TOUS TYPES DE BÉTONS</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti-graffitis permanent</li> <li>• Résiste à plus de 10 cycles de nettoyage</li> <li>• Protection contre l'eau et les taches</li> <li>• Existe en finition satinée et brillante</li> <li>• Résiste à l'abrasion</li> <li>• Efficacité garantie 5 ans</li> <li>• <b>Écologique biodégradable</b></li> </ul>		<p>5 à 8 m<sup>2</sup> par litre</p>	<p>PAGE 41</p>

## PRODUITS DE TRAITEMENT

<p><b>GLISS'GUARD</b></p> <p><b>ANTI-DÉRAPANT POUR SOL MINÉRAL GLISSANT</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efficace en une application</li> <li>• N'altère pas les matériaux</li> <li>• Effet longue durée</li> <li>• Intérieur et extérieur</li> <li>• Écologique biodégradable</li> </ul>		<p>8 à 10 m<sup>2</sup> par litre</p>	<p>PAGE 52</p>
<p><b>MINERALISANT'GUARD</b></p> <p><b>DURCISSEUR ET CONSOLIDANT DE SURFACE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolide et cristallise les matériaux</li> <li>• Traitement invisible et peut être recouvert</li> <li>• S'utilise sur supports secs ou peu humides</li> <li>• Efficacité garantie 10 ans</li> </ul>		<p>2 à 5 m<sup>2</sup> par litre</p>	<p>PAGE 53</p>
<p><b>MINERALISANT'GUARD RC</b></p> <p><b>STOPPE LES REMONTÉES CAPILLAIRES ET ASSÈCHE LES MURS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traitement par injection dans le mur</li> <li>• Bloque les remontées d'humidité</li> <li>• Assèche les murs</li> <li>• Remède aux problèmes de salpêtre</li> </ul>		<p>2 à 3 m<sup>2</sup> par mètre linéaire</p>	<p>PAGE 54</p>
<p><b>MINERALISANT'GUARD H</b></p> <p><b>DURCISSEUR DE SURFACE + HYDROFUGE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolide la surface des matériaux et effet anti-poussière</li> <li>• Protection haute performance contre l'eau</li> <li>• Traitement invisible, s'utilise sur supports secs ou peu humides</li> <li>• Efficacité garantie 10 ans</li> </ul>		<p>3 à 6 m<sup>2</sup> par litre</p>	<p>PAGE 55</p>
<p><b>MINERALISANT'GUARD HO</b></p> <p><b>DURCISSEUR ET CONSOLIDANT HYDROFUGE + OLÉOFUGE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolide et cristallise en profondeur</li> <li>• Protection eau, taches grasses et salissures</li> <li>• Traitement invisible, s'utilise sur supports secs</li> <li>• Efficacité garantie 10 ans</li> </ul>		<p>0,5 à 10 m<sup>2</sup> par litre</p>	<p>PAGE 56</p>







PRENDRE SOIN DES MATÉRIAUX



## **GUARD INDUSTRIE**

695B Rue de l'Hers - ZA de la Masquere

31750 ESCALQUENS

Tél: 01 55 86 17 60

E-mail: [info@guardindustrie.com](mailto:info@guardindustrie.com)

[www.guardindustrie.com](http://www.guardindustrie.com)

